HEC'S POT/PTO 0 3 MAY 2005

PCT

REC'D 16 DEC 2004

WIPO PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

				•		
出願人又は代理人 の告類記号 JASIA-1-PCT	今後の手続きについ	ハては、様式PCT/	I PEA/416	を参照する。	こと。	
国際出願番号 PCT/JP03/14118	国際出願日 (日.月.年) 05	. 11. 2003	優先日 (日.月.年) 0 5	5. 11.	2002	
国際特許分類 (IPC) Int. Cl'	G09B29/00					
出願人 (氏名又は名称) アジア航測株式会	 社					
						
1. この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条(PCT36条)の	きこの国際予備審査 D規定に従い送付す	機関で作成された国際 る。	予備審査報告である	5.		
2. この国際予備審査報告は、この表紙を	と含めて全部で	3 ベージ	からなる。			
3. この報告には次の附属物件も添付される	いている。 ページである	Š.				
補正されて、この報告の基礎 囲及び/又は図面の用紙(1	^{睦とされた及び/又≀} ○CT規則70.16及ひ	まこの国際予備審査機 実施細則第607号	· 関が認めた訂正を台 [:] 照)	含む明細書、	請求の範	
第 I 欄 4 . 及び補充欄に示 l 国際予備審査機関が認定した	ンたように、出願時に と差替え用紙	こおける国際出願の開	示の範囲を超えた補	龍正を含むす	ものとこの	
. 🖂 🗪						
b 電子媒体は全部で			(電子媒体	の種類、数	を示す)。	
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第802号参照)						
/パセロビ。(天旭柳別弟のU2方を服)						
4. この国際予備審査報告は、次の内容を			•			
区 第 1 欄 国際予備審査報告の基礎						
第1個 優先権						
□ 第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 □ 第Ⅳ欄 発明の単一性の欠如						
■ 第17個 発明の単一性の欠如 ▼ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付						
けるための文献及び説明						
□ 第VI欄 ある種の引用文献						
□ 第¼欄 国際出願の不備□ 第¼欄 国際出願に対する意見						
労塩物 国際田段に対す	る思見					
L	<u>-</u>					
国際予備審査の請求書を受理した日			4. b			
04.06.2004		国際予備審査報告を作 29.	作成した日 11.2004			
名称及びあて先		特許庁審査官(権限の	のある職員)	2 T	8804	
日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915		松川 直樹		L		
東京都千代田区設が関三丁目4番	≨3号	在人川 但他				
		電話番号 03-3	581-1101	内線 3 2	264	

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP03/14118

第Ⅰ欄 報告の基礎
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。
 □ この報告は、
2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
× 出願時の国際出願沓類
請求の範囲 項、 出願時に提出されたもの 第 項*、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの 第 項*、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの 第 何*、 Minute (April 1)
第 項*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ/図、 出願時に提出されたもの 第 イージ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 イージ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
□ 配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充欄を参照すること。
3.
4. □ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c)) □ 明細書 第
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP03/14118

1. 見解			
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	2, 3, 5, 6, 10-12 1, 4, 7, 8, 9	有 無
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-12	有 無
産業上の利用可能性(IA)	· 請求の範囲 請求の範囲 _	1-12	有

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1:篠原克幸他,ベクトル場を用いた画像解析,テレビジョン学会技術報告,

1993.05.20,第17巻,第28号,p11-16 文献2:喜久川誠他,ソリッドテクスチャリングを利用した3次元任意画面上にお

ける線積分畳み込み法, 画像電子学会誌, 2000.07.25, 第29巻, 第4号, p283-291

請求の範囲1, 4, 7, 8, 9に対して 文献1には、「カラー画像は2次元の画素平面に数次元の色ベクトルが定義され ているベクトル場として考えることができる。そこでRGB信号をCIEのL* b*均等色空間に変換し、カラー画像をが素平面V2からV3へのベクトル場 (F: V2→V3) として考えると、画素の特徴についてベクトル場の立場から考察することが可能となる。」 (第11頁左欄第5~10行) 、「エッジ付近でのベクト ル場の変化を、Jacobian行列の最大値とそれに対応する特異ベクトルにより考察する」(第11頁左欄第12~13行)、および、「微分行列の最大特異値によるエッジ給出を行い、無由信息に対する。 ッジ検出を行い、輝度信号に対するPrewittの微分オペレータによるエッジ強度, および雑音に対する耐性について比較した。」(第11頁左欄第5~10行)と記 載されており、微分することで、沈下度、浮上度、および、斜度と同等のエッジ強度を検出しており、請求の範囲1,4、7、8、9の発明を含んでいる。 請求の範囲2、3、5、6に対して

文献2には、「面上の任意の位置におけるベクトルは、この位置を含む三角形の頂点に定義されているベクトルを補間することで求められる。そのためには交点を 含め、流線上の各位置が落ちている三角形を特定する必要がある。・・・テクスチ ヤ座標系における物体表面上での流体計算法を図6に示す。 ソリッドノイズの計算 に使われた整数値を座標とする点で構成される格子を物体を覆う3次元格子とみな すと、物体面上のある点における流線はCabralらのオリジナルLIC法と同様に出 発点から格子のセルごとにベクトルに沿って伸ばした線分をつなげた折れ線で近似することができる。」(第287頁右欄第1~22行)、「ベクトルの法線方向成分を、色情報を使って可視化した例である・・・成分の面に対する方向を色相に、大きさを彩度にそれぞれマッピングしている。濃い緑は面に向かう強い流れを、 薄い赤は面から離れる弱い流れを示している。」(第290頁右欄第14~19 行) と記載されており、座標点を連結し、面の局所領域での片面の位置を検出して おり、文献1の発明の構成とあわせて請求の範囲2、3、5、6の発明とすることは、当業者の容易になし得たことである。 請求の範囲10,11,12に対して

文献2には、上記指摘した記載に加えて、等高線の間をメッシュ化することが記載されており、文献1の発明の構成とあわせて請求の範囲10,11,12の発明 とすることは、当業者の容易になし得たことである。